



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

ERRATA DO EDITAL DE LICITAÇÃO: **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 141/2023, PREGÃO Nº 085/2023, REGISTRO DE** **PREÇO Nº 069/2023**

1.1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAIS REQUISITANTES, NAS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E EM TODOS OS SEUS ANEXOS DESTES INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

O Município de São Sebastião do Oeste, Estado de Minas Gerais, através da Pregoeira, Sra. Neuza Helena Meireles, no uso de suas atribuições legais, torna pública a **retificação nos itens 21 e 22 do termo de referência, conforme abaixo:**

ONDE SE LÊ:

TERMO DE REFERENCIA						
ITEM	QUANT	UNID	PRODUTO	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.	10	Unid.	CAMA HOSPITALAR - 3310CABS: com controle - Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado, - Regulagem de altura (0,52a 0.71cm) - Inclinação do leito 55º - Acionamento através de motores eletricos bivolt, com controle. - Base revestida em carenagem decorativa - Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó. - Cabeceiras removíveis em material injetado decorativo. - Acompanha grades em material injetado decorativo. - Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal. - Capacidade máxima: 150kg. - Dimensões úteis: 1,90 x 0,90.			
2.	12	Unid.	COLCHÃO HOSPITALAR ESPUMA: D33 Peso real suportado (kg): 90 kg Revestimento tampo do colchão: courvin			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

			Faixa do colchão: courvin Dimensões: altura:14cm largura:78cm profundidade: 188 cm			
3.	10	Unid.	MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA LUXO TOTAL MDF 7025 - Totalmente construída em MDF com revestimento em laminado decorativo (externo); - Possui 01 gaveta e 01 porta com prateleira interna; - Estrutura do tampo de refeição em tubo de aço inox redondo; - Tampo de refeição com regulagem de altura - Puxadores cromados; - Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro. Dimensão aproximada: 51 x 40 x 80 cm Altura Máxima: 123 cm			
4.	20	Unid.	SUORTE DE SORO Material da estrutura: Aço Dimensões: Altura mínima 190 cm; Altura máxima 215 cm;			
5.	10	Unid.	BOMBA DE INFUSÃO Tamanho da tela: LCD 3,5 (sem Touch) Princípio de infusão: Peristáltica Linear; Precisão do Sistema: +/- 5%; Taxa de infusão: 1-699 ml/h; Taxa de Bolus: 699 ml/h; Taxa de KVO: 1-5 ml/h; Volume total infundido: 1-9999ml/h;			
6.	10	Unid.	CAMA HOSPITALAR 061000: MANUAL Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado, Regulagem de altura (53 a 70 cm)			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>Acionamento através de manivelas.</p> <p>Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó.</p> <p>Cabeceiras removíveis em material injetado decorativo.</p> <p>Acompanha grades em aço carbono</p> <p>Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal.</p> <p>Capacidade máxima: 130 kg.</p> <p>Dimensões úteis: 1,90 x 0,90.</p>			
7.	30	Unid.	<p>SUORTE PARA DESCARPAK</p> <p>Suporte para coletor de materiais de 13 litros; Cor branca; Fácil instalação; Fabricado em material resistente; Acompanha buchas e parafusos; Itens inclusos: Altura da embalagem (cm); Largura da embalagem (cm); Profundidade da embalagem (cm); Peso bruto com embalagem (kg);</p>			
8.	08	Unid.	<p>ARMÁRIO VITRINI</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Armário vitrine com 2 portas laterais em vidro 3 mm;</p> <p>Com 4 prateleiras em vidro;</p> <p>Porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço;</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>Pés em tubos de aço quadrado com ponteiros plásticas;</p> <p>Dimensões externas aproximadas (armário):</p> <p>Altura: 1682 mm Largura: 655 mm Comprimento: 400 mm</p> <p>Dimensões externas aproximadas (Portas):</p> <p>Altura: 1160 mm Largura: 330 mm</p> <p>Capacidade de carga estática por prateleira: 8 kg;</p>			
9.	05	Unid.	<p>BRAÇADEIRA PARA OLHAR PRESSÃO</p> <p>Modelo confeccionado totalmente em aço inoxidável com acabamento polido.</p> <p>Apoio de braço: Em formato côncavo, recebe acabamento estofado com revestimento em couro de alta qualidade.</p> <p>Regulagem de altura: Possibilita regulagem de altura através de sistema eficiente que não danifica a haste.</p> <p>Base: Base confeccionada em alumínio polido, com design arredondado e apoio triplo.</p>			
10.	20	Unid.	<p>BANEDJA RETANGULAR EM AÇO INOXIDAVÉL</p> <p>Dimensões: 30 x 20 x 04 cm; Linha econox;</p>			
11.	10	Unid.	<p>CUBA RIM</p> <p>INOX pode ser esterilizável; Dimensões: 23x12 cm;</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

			Volume: 700 ml			
12.	04	Unid.	CARRINHO DE ELETROCARDIOGRAMA Carro Suporte para Eletrocardiógrafo e ECG; Projetado exclusivamente para uso e transporte de Eletrocardiógrafo, Monitor, Desfibrilador e outros equipamentos; Altura 950 mm e 3 Bandejas 410 x 380mm;			
13.	10	Unid.	BACIA INOX Capacidade 4700ml, 35cm;			
14.	05	Unid.	SUORTE MONITOR CARDIACO Suporte articulado de monitor multiparamétrico de sinais vitais hospitalares. Possui bandeja de 40 cm de largura x 30cm de profundidade. Permite giro da bandeja. Permite articulação no tubo. Permite inclinação da bandeja de -25º até + 25º. Carga máxima 25kg. Confeccionado em aço carbono com pintura eletrostática a pó. Acompanha kit de parafusos para instalação. Disponível da cor branca. Tamanho da embalagem: 45x25x6 cm Peso do produto embalado: 2.100kg.			
15.	10	Unid.	BIOMBO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>Estrutura: Construída em tubo de aço carbono de $\frac{3}{4}$ x 1,20 mm;</p> <p>Cortinado: Lona Plástica;</p> <p>Pés: Confeccionados em tubo de aço carbono de $\frac{3}{4}$ x 1,20 mm com ponteiros de borracha e com 01, 02 ou 04 rodízios giratórios de 2" nas bandeiras laterais;</p> <p>Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento anti-ferruginoso, secagem em estufa;</p> <p>Dimensões: Fechado 0,66 x 0,47 x 1,80 (L x C x A);</p> <p>Aberto 1,80 x 0.47 x 1,80 (L x C x A);</p> <p>Peso Aprox. do Produto: 10 kg;</p>			
16.	20	Unid.	<p>TALA MOLDAVÉL</p> <p>A Tala Moldavel Aramada em EVA é revestida com material emborrachado, e oferece muito mais conforto ao paciente, é um equipamento de grande utilidade para equipar ambulâncias e unidades de resgate.</p> <p>PP: (30 x 8 cm) ROXA</p> <p>P: (53 x 8 cm) AZUL</p> <p>M: (63 x 9 cm) LARANJA</p> <p>G: (86,5 x 10 cm) VERDE</p>			
17.	20	Unid.	<p>ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL</p> <p>Possui válvula dupla, no tubo e na máscara, que ajuda a vedar totalmente o ambiente externo. Dessa forma, retém o máximo de medicamento. O tubo é transparente para</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>garantir uma melhor visualização do aerossol.</p> <p>Sua máscara é extra macia e ela vem em dois tamanhos para a adaptação em qualquer tamanho de rosto, tanto de adulto quanto de criança.</p> <p>É compatível com todos os tamanhos de dispensadores de medicamentos e é BPA Free, o que torna seu uso mais seguro. Disponível em embalagem com 1 unidade.</p> <p>Acompanha 2 máscaras.</p>			
18.	20		<p>ESCADA HOSPITALAR</p> <ul style="list-style-type: none">• Armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçada;• Degrau revestido com material sintético antiderrapante;• Pés com ponteira de PVC;• Dimensões externas aproximadas: comprimento 0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura;• Altura do 1º degrau ao piso 0,18cm;• Altura do 1º degrau ao 2º 0,23cm;• Altura do 2º degrau ao 3º 0,23cm;• Espessura da chapa do piso 0,91mm bitola 20;			
19.	20	Unid.	<p>ESCADA HOSPITALAR</p> <ul style="list-style-type: none">• Armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçada;• Degrau revestido com material sintético antiderrapante;• Pés com ponteira de PVC;			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

			<ul style="list-style-type: none">• Dimensões externas aproximadas: comprimento 0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura;• Altura do 1º degrau ao piso 0,18cm;• Altura do 1º degrau ao 2º 0,23cm;• Espessura da chapa do piso 0,91mm bitola 20;			
20.	20	Unid.	<p>OXIMETRO</p> <p>Este modelo acompanha 4 sensores: Adulto, Pediátrico, Neonatal e Sonda de Temperatura.</p> <p>Características do produto:</p> <p>Acompanha sensor Adulto, Pediátrico, Neonatal e Sonda de Temperatura;</p> <p>Fornece leitura de SpO2, frequência cardíaca e força de pulsação de maneira rápida e confiável;</p> <p>Possui alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis;</p> <p>Ideal para uso em unidades de triagem, ambulatórios, salas de emergência e durante o transporte de emergência;</p> <p>Portátil e leve, pesando apenas 250 gramas;</p> <p>Acompanha Bateria Recarregável;</p> <p>Ergonomicamente projetado para caber confortavelmente na palma da sua mão;</p> <p>Mostra leituras de SpO2 e frequência cardíaca;</p> <p>Apresenta Curva Pletismográfica;</p> <p>Apresenta Tabela de Tendência;</p> <p>Tela de LCD brilhante e de fácil leitura;</p>			
21.	50	Unid.	Lixeira retangular com tampa, Feita em plástico de alta qualidade, acionamento de pedal			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

			através de Armação Metálica - 50 litros.			
22.	50	Unid.	Lixeira retangular com tampa, feita em plástico de alta qualidade, acionamento de pedal através de Armação Metálica - 100 litros			

LEIA-SE:

TERMO DE REFERENCIA						
ITEM	QUANT	UNID	PRODUTO	MARCA	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1.	10	Unid.	CAMA HOSPITALAR - 3310CABS: com controle <ul style="list-style-type: none">- Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado,- Regulagem de altura (0,52a 0.71cm)- Inclinação do leito 55º- Acionamento através de motores eletricos bivolt, com controle. - Base revestida em carenagem decorativa- Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó.- Cabeceiras removíveis em material injetado decorativo.- Acompanha grades em material injetado decorativo.- Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal.- Capacidade máxima: 150kg.- Dimensões úteis: 1,90 x 0,90.			
2.	12	Unid.	COLCHÃO HOSPITALAR ESPUMA: D33 Peso real suportado (kg): 90 kg Revestimento tampo do colchão: courvin Faixa do colchão: courvin Dimensões: altura:14cm largura:78cm profundidade: 188 cm			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

3.	10	Unid.	<p>MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA LUXO TOTAL MDF 7025</p> <ul style="list-style-type: none">- Totalmente construída em MDF com revestimento em laminado decorativo (externo);- Possui 01 gaveta e 01 porta com prateleira interna;- Estrutura do tampo de refeição em tubo de aço inox redondo;- Tampo de refeição com regulagem de altura - Puxadores cromados;- Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro. <p>Dimensão aproximada: 51 x 40 x 80 cm Altura Máxima: 123 cm</p>			
4.	20	Unid.	<p>SUORTE DE SORO</p> <p>Material da estrutura: Aço Dimensões: Altura mínima 190 cm; Altura máxima 215 cm;</p>			
5.	10	Unid.	<p>BOMBA DE INFUSÃO</p> <p>Tamanho da tela: LCD 3,5 (sem Touch) Princípio de infusão: Peristáltica Linear; Precisão do Sistema: +/- 5%; Taxa de infusão: 1-699 ml/h; Taxa de Bolus: 699 ml/h; Taxa de KVO: 1-5 ml/h; Volume total infundido: 1-9999ml/h;</p>			
6.	10	Unid.	<p>CAMA HOSPITALAR 061000: MANUAL</p> <p>Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado,</p> <p>Regulagem de altura (53 a 70 cm)</p> <p>Acionamento através de manivelas.</p> <p>Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>eletrostática a pó.</p> <p>Cabeceiras removíveis em material injetado decorativo.</p> <p>Acompanha grades em aço carbono</p> <p>Rodízios de 3" sendo dois com freios em diagonal.</p> <p>Capacidade máxima: 130 kg.</p> <p>Dimensões úteis: 1,90 x 0,90.</p>			
7.	30	Unid.	<p>SUPORTE PARA DESCARPAK</p> <p>Suporte para coletor de materiais de 13 litros; Cor branca; Fácil instalação; Fabricado em material resistente; Acompanha buchas e parafusos; Itens inclusos: Altura da embalagem (cm); Largura da embalagem (cm); Profundidade da embalagem (cm); Peso bruto com embalagem (kg);</p>			
8.	08	Unid.	<p>ARMÁRIO VITRINI</p> <p>ESPECIFICAÇÕES:</p> <p>Armário vitrine com 2 portas laterais em vidro 3 mm;</p> <p>Com 4 prateleiras em vidro;</p> <p>Porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço;</p> <p>Pés em tubos de aço quadrado com ponteiros plásticas;</p> <p>Dimensões externas aproximadas (armário):</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>Altura: 1682 mm Largura: 655 mm Comprimento: 400 mm</p> <p>Dimensões externas aproximadas (Portas):</p> <p>Altura: 1160 mm Largura: 330 mm</p> <p>Capacidade de carga estática por prateleira: 8 kg;</p>			
9.	05	Unid.	<p>BRAÇADEIRA PARA OLHAR PRESSÃO</p> <p>Modelo confeccionado totalmente em aço inoxidável com acabamento polido.</p> <p>Apoio de braço: Em formato côncavo, recebe acabamento estofado com revestimento em courvim de alta qualidade.</p> <p>Regulagem de altura: Possibilita regulagem de altura através de sistema eficiente que não danifica a haste.</p> <p>Base: Base confeccionada em alumínio polido, com design arredondado e apoio triplo.</p>			
10.	20	Unid.	<p>BANEDJA RETANGULAR EM AÇO INOXIDAVÉL</p> <p>Dimensões: 30 x 20 x 04 cm; Linha econox;</p>			
11.	10	Unid.	<p>CUBA RIM</p> <p>INOX pode ser esterilizável; Dimensões: 23x12 cm; Volume: 700 ml</p>			
12.	04	Unid.	<p>CARRINHO DE ELETROCARDIOGRAMA</p> <p>Carro Suporte para Eletrocardiógrafo e ECG;</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

			Projetado exclusivamente para uso e transporte de Eletrocardiógrafo, Monitor, Desfibrilador e outros equipamentos; Altura 950 mm e 3 Bandejas 410 x 380mm;			
13.	10	Unid.	BACIA INOX Capacidade 4700ml, 35cm;			
14.	05	Unid.	SUORTE MONITOR CARDIACO Suporte articulado de monitor multiparamétrico de sinais vitais hospitalares. Possui bandeja de 40 cm de largura x 30cm de profundidade. Permite giro da bandeja. Permite articulação no tubo. Permite inclinação da bandeja de -25º até + 25º. Carga máxima 25kg. Confeccionado em aço carbono com pintura eletrostática a pó. Acompanha kit de parafusos para instalação. Disponível da cor branca. Tamanho da embalagem: 45x25x6 cm Peso do produto embalado: 2.100kg.			
15.	10	Unid.	BIOMBO Estrutura: Construída em tubo de aço carbono de ¾ x 1,20 mm; Cortinado: Lona Plástica;			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>Pés: Confeccionados em tubo de aço carbono de $\frac{3}{4}$ x 1,20 mm com ponteiros de borracha e com 01, 02 ou 04 rodízios giratórios de 2" nas bandeiras laterais;</p> <p>Acabamento: Em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento anti-ferruginoso, secagem em estufa;</p> <p>Dimensões: Fechado 0,66 x 0,47 x 1,80 (L x C x A);</p> <p>Aberto 1,80 x 0.47 x 1,80 (L x C x A);</p> <p>Peso Aprox. do Produto: 10 kg;</p>			
16.	20	Unid.	<p>TALA MOLDAVÉL</p> <p>A Tala Moldavel Aramada em EVA é revestida com material emborrachado, e oferece muito mais conforto ao paciente, é um equipamento de grande utilidade para equipar ambulâncias e unidades de resgate.</p> <p>PP: (30 x 8 cm) ROXA</p> <p>P: (53 x 8 cm) AZUL</p> <p>M: (63 x 9 cm) LARANJA</p> <p>G: (86,5 x 10 cm) VERDE</p>			
17.	20	Unid.	<p>ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL</p> <p>Possui válvula dupla, no tubo e na máscara, que ajuda a vedar totalmente o ambiente externo. Dessa forma, retém o máximo de medicamento. O tubo é transparente para garantir uma melhor visualização do aerossol.</p> <p>Sua máscara é extra macia e ela vem em dois tamanhos para a adaptação em qualquer tamanho de rosto, tanto de adulto quanto de</p>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

			<p>criança.</p> <p>É compatível com todos os tamanhos de dispensadores de medicamentos e é BPA Free, o que torna seu uso mais seguro. Disponível em embalagem com 1 unidade.</p> <p>Acompanha 2 máscaras.</p>			
18.	20		<p>ESCADA HOSPITALAR</p> <ul style="list-style-type: none">• Armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçada;• Degrau revestido com material sintético antiderrapante;• Pés com ponteira de PVC;• Dimensões externas aproximadas: comprimento 0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura;• Altura do 1º degrau ao piso 0,18cm;• Altura do 1º degrau ao 2º 0,23cm;• Altura do 2º degrau ao 3º 0,23cm;• Espessura da chapa do piso 0,91mm bitola 20;			
19.	20	Unid.	<p>ESCADA HOSPITALAR</p> <ul style="list-style-type: none">• Armação em tubos redondos de 3/4 com pintura epóxi reforçada;• Degrau revestido com material sintético antiderrapante;• Pés com ponteira de PVC;• Dimensões externas aproximadas: comprimento 0,38cm x largura 0,37cm x 0,41cm de altura;			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

			<ul style="list-style-type: none">• Altura do 1º degrau ao piso 0,18cm;• Altura do 1º degrau ao 2º 0,23cm;• Espessura da chapa do piso 0,91mm bitola 20;			
20.	20	Unid.	<p>OXIMETRO</p> <p>Este modelo acompanha 4 sensores: Adulto, Pediátrico, Neonatal e Sonda de Temperatura.</p> <p>Características do produto:</p> <p>Acompanha sensor Adulto, Pediátrico, Neonatal e Sonda de Temperatura;</p> <p>Fornece leitura de SpO2, frequência cardíaca e força de pulsação de maneira rápida e confiável;</p> <p>Possui alarmes visuais e sonoros, ajustáveis e programáveis;</p> <p>Ideal para uso em unidades de triagem, ambulatórios, salas de emergência e durante o transporte de emergência;</p> <p>Portátil e leve, pesando apenas 250 gramas;</p> <p>Acompanha Bateria Recarregável;</p> <p>Ergonomicamente projetado para caber confortavelmente na palma da sua mão;</p> <p>Mostra leituras de SpO2 e frequência cardíaca;</p> <p>Apresenta Curva Pletismográfica;</p> <p>Apresenta Tabela de Tendência;</p> <p>Tela de LCD brilhante e de fácil leitura;</p>			
21.	50	Unid.	Lixeira com tampa, feita em plástico de alta qualidade, acionamento de pedal através de Armação Metálica - 50 litros.			
22.	50	Unid.	Lixeira com tampa, feita em plástico de alta qualidade, acionamento de pedal através de Armação Metálica - 100 litros			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO OESTE ESTADO DE MINAS GERAIS

1 - Permanecendo inalteradas as demais cláusulas do edital e seus anexos, sua abertura permanecerá para 30/11/2023 às 08 horas.

São Sebastião do Oeste, 28 de novembro de 2023.

**Neuza Helena Meireles
Pregoeira**